


JADE 300

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ



 **BIESSE**

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ

изменения в производственных процессах, которые позволили бы принять как **можно больше производственных заданий**. При этом должны поддерживаться высокие стандарты качества и индивидуальность продукции при точном соблюдении кратчайших сроков поставки и удовлетворении требований самых взыскательных дизайнеров.

BIESSE ОТВЕЧАЕТ НА

это **высокотехнологичными, но простыми в использовании решениями**, которые воплощают и материализуют высочайшую техническую культуру и знания процессов и материалов. **Jade 300** - это гамма автоматических односторонних станков, разработанных для индивидуальных предпринимателей, которые хотят увеличить и автоматизировать собственное производство, а также для участков нестандартного производства крупных фабрик.



JADE 300

- ✔ ИЗГОТОВЛЕН В СОГЛАСИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
- ✔ МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЖЁСТКОСТИ И МАССИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
- ✔ ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ✔ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА О МАЛЕЙШИХ ДЕТАЛЯХ



ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ИЗГОТОВЛЕН В СОГЛАСИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Кромкооблицовочные станки Jade - это компактные и массивные станки, созданные под специфические условия работы. Представляют собой идеальное решение для малых и средних предприятий.

JADE 340 Возможные конфигурации



Группа прифуговки



Клеевая группа



Торцевальная группа



Наклонная
кромкообрезная группа



Закруглительная группа



Циклёвочная группа



Группа клеевого скребка



Щётки



Фен (опция.)



Новый дизайн кабин делает станок высокоэргономичным, что облегчает работу оператора как при обработке, так и при техническом обслуживании, предоставляя ему большое пространство для манёвра.

JADE 325 Возможные конфигурации



Клеевая группа



Торцевальная группа



Наклонная
кромкообрезная группа



Циклёвочная группа



Группа клеевого скребка




Щётки




МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

Жёсткость и массивность, отличающая Jade 300, позволяют производить точные и надёжные обработки даже на высоких - до 18 м/мин - скоростях.



Прифуговочная группа оснащена двумя двигателями с автоматическим включением, служит для высокого качества отделки.

Устройство Autoset для Группы прифуговки служит для автоматической центровки инструмента относительно панели, что улучшает качество и сокращает время настройки.



Клеевая группа для автоматического нанесения кромки в рулонах толщиной от 0,4 до 3 мм или полосках толщиной до 12 мм, с автоматической загрузкой полос. Оптимальное наклеивание благодаря контролю температуры, дифференцированному между клеевой ванной и клеевым роликом. Автоматическое устройство предотвращает перегрев клея, когда станок не используется. Лёгкое и быстрое техническое обслуживание благодаря внутреннему покрытию тефлоном.

Рабочие группы установлены на станине, что обеспечивают высокую стабильность и жёсткость при обработке, а вибрации поглощаются полом, что предотвращает появление любых дефектов на панели.



Наклонная кромкообрезная группа для чистовой отделки кромки, имеет 2 высокочастотных двигателя и вертикальные и горизонтальные копиры в виде вращающегося диска.

Надёжность и точность обрезки благодаря Торцевальной группе при удалении излишков кромки в начале и в конце панели. Благодаря автоматической функции наклона пил, устанавливаемой даже в базовой версии, возможно управление группой полностью с пульта.



ЭЛЕКТРО ШПИНДЕЛИ ROТАХ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ


Biesse проектирует и изготавливает все высококачественные компоненты для своего оборудования.

Серия электрошпинделей Rotax устанавливается в стандартной конфигурации на всех кромкооблицовочных станках Biesse; эта технология применяется и в серии кромкооблицовочных центров высокого уровня и в обрабатывающих центрах с ЧПУ. Они гарантируют высокую мощность, компактные размеры и высочайшие стандарты качества отделки. Спроектированные и изготовленные HSD, предприятием-лидером в данном сегменте, электрошпиндели Rotax представляют собой максимальное совершенство в области инженерии.

 BIESSE


FNZ8100120

HDPE



ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция высокого качества и сжатые сроки изготовления благодаря специфическим решениям, созданным для исполнения ежедневной обработки.




Закруглительная группа с двумя двигателями позволяет создавать радиус не только в начале и в конце кромки, а ещё и в верхней и нижней частях панели.



Циклевальная Группа удаляет шероховатости и придаёт высококачественную отделку в верхней и нижней частях кромки.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА



Технологические решения, разработанные для высокого качества конечной обработки при любом типе обработки.



Группа клеевого скребка удаляет избыточный клей с верхней и нижней поверхностей панели; это единственная на рынке группа, имеющая 4 пневмоцилиндра для получения высокого качества отделки.



Щёточная группа для очистки и полировки кромки и панели.



Группа фена для восстановления цвета кромки (опция).

КРАЙНЕ ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ

Лёгкое и доступное программирование
благодаря панели управления.




Управление и показ температуры клея на ро-
лике и в клеевой ванночке.



Внимание и забота к мельчайшим деталям
Отдельно устанавливаемая для каждой рабо-
чей группы вытяжка обеспечивает оптималь-
ную чистоту работы и снижает частоту техни-
ческого обслуживания.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



L

Jade 325	мм	3680
Jade 340	мм	5160
Высота панели	мм	10-60
Высота наносимого материала	мм	14-64
Толщина наносимого материала в рулонах и полосках	мм	0.4-12
Панель	мм	25
Минимальная длина панели	мм	140
Минимальная ширина панели (при длине 140 мм)	мм	85
Минимальная ширина панели (при длине 250 мм)	мм	50
Скорость подачи	м/мин	до 12 - 18 (опция)
Система вытяжки стружки, для каждой рабочей группы 1 патрубок диам	мм	100
Пневматическое подсоединение	Bar	7
Ёмкость клеевой ванночки (примерная)	kg	2
Время нагрева клеевой ванночки, загруженной наполовину (примерно)	минут	10



Технические данные и изображения не являются предметом каких-либо обязательств. Некоторые фотографии могут воспроизводить станки с установленными опциями. Biesse Spa оставляет за собой право вносить возможные изменения без предварительного уведомления.

Уровень звукового давления на рабочем месте на входе станка 87,1 дБ (А). Уровень звукового давления на рабочем месте на выходе станка 84,9 дБ (А). Погрешность измерения K1= коэффициент коррекции фонового шума ниже 4 дБ (А), K3= коэффициент коррекции окружающего шума ниже 4 дБ (А).

Измерения произведены с соблюдением нормативов ISO DIS 3746-11202-11204/ISO 7960/prEN 848. Контрольно-измерительные приборы: Фонометр Brüel & Kjaer 2230, n.1236417, класс 1 согласно IEC 651. Указанные значения уровня звукового давления относятся к уровням издаваемого шума и не обязательно представляют точные уровни экспозиции. Несмотря на то, что существует соотношение между уровнем производимого шума и степенью подверженности воздействию шума, оно не может быть надёжным образом использовано для того чтобы определить, необходимы или нет дополнительные меры предосторожности. Факторы, определяющие фактический уровень воздействия шума на персонал, включают продолжительность воздействия, характеристики рабочего помещения, наличие других источников излучения, то есть других соседних станков и технологических процессов. Данная информация позволяет пользователю станка выполнить более точную оценку рисков и опасностей.

ЗАБОТА О ЗАКАЗЧИКЕ - ЭТО НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ

SERVICES - новый проект для наших клиентов, предлагающий новые ценности, представленные не только превосходной технологией, но и всё более прямой связью с компанией, характеризующейся профессионализмом и опытом.



ПЕРЕДОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Цифровые каналы для удаленного взаимодействия онлайн 24/7. Мы готовы оказать поддержку заказчику на месте 7/7.



ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

39 филиалов, более чем 300 сертифицированных агентов и дилеров в 120 странах, а также склады запасных частей в Америке, Европе и на Дальнем Востоке.



ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ

Идентификация, отгрузка и доставка запасных частей для удовлетворения любых потребностей.



РАСШИРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Многочисленные учебные модули на сайте, онлайн и в учебной аудитории для персонализированных путей роста.



ЦЕННЫЕ УСЛУГИ

Широкий спектр услуг и программного обеспечения для постоянного повышения показателей наших клиентов.

ПРЕВОСХОДСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

+550

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ, ГОТОВЫХ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ КЛИЕНТАМ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ

90%

СЛУЧАЕВ ОСТАНОВА СТАНКОВ, С ВРЕМЕНЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА

+100

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЯМОГО УДАЛЕННОГО КОНТАКТА И ТЕЛЕОБСЛУЖИВАНИЯ

92%

ЗАКАЗОВ НА ЗАПЧАСТИ, В СВЯЗИ С ОСТАНОВКОЙ СТАНКА, ВЫПОЛНЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

+50.000

НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ НА СКЛАДАХ

+5.000

ПОСЕЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

80%

ЗАПРОСОВ НА ПОДДЕРЖКУ РЕШЕНО В ОНЛАЙНОВОМ РЕЖИМЕ

96%

ЗАКАЗОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ

88%

РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕРВОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ НА МЕСТЕ

СДЕЛАНО С BIEESSE

НОВАЯ СИСТЕМА КРОМКООБЛИЦОВКИ В ЦЕЛЯХ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Closet America, компания-лидер в сфере производства систем организации домашнего и офисного интерьера, головной офис которой находится в Ленхеме, Мэриленд, является первой компанией в США, интегрировавшей систему кромкооблицовки AirForce System производства Biesse на собственной производственной линии. "Мы уверены, что инвестиции в систему AirForce System производства Biesse явля-

ются частью нашего стремления в целях предоставления нашим заказчикам персонализированной высококачественной продукции для создания индивидуальных пространств, наряду со службой обслуживания клиентов максимального уровня. Closet America известна качеством дизайна шкафов, превосходством собственной продукции и опытом установки. Инвестиции в систему AirForce яв-

ляются дальнейшим шагом в поиске превышения ожиданий наших заказчиков".

Скип Лабелла
Президент Closet America

CLOSETAMERICA.COM



ГАММА BIESSE ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ КРОМКООБЛИЦОВКИ


КРОМКООБЛИЦОВКА




КРОМКООБЛИЦОВКА



ФОРМАТНАЯ КРОМКООБЛИЦОВКА



LIVE THE EXPERIENC



BIESSEGROUP.COM

E



Технологии и сервис, открывающие новые горизонты для успеха наших клиентов по всему миру.

**ПОЛУЧИ ОПЫТ ВМЕСТЕ
С BIESSE GROUP В
НАШИХ КАМПУСАХ
ПО ВСЕМУ МИРУ**

 **BIESSEGROUP**

